



**Circ. n. 59**

**Mon serrato, 14/10/2017**

**AI DOCENTI ITP settore cucina  
AI RESPONSABILE DI LABORATORIO  
della CUCINA 5 Prof. Esposito  
AGLI ASSISTENTI TECNICI ALA A  
AL DSGA**

### **OGGETTO: utilizzo cucina 5**

In seguito alle segnalazioni ricevute da alcuni docenti e assistenti tecnici, si è ritenuto opportuno effettuare un controllo delle attrezzature presenti nella cucina 5. Alla data odierna sono state riscontrate incongruenze fra l'inventario presentato e l'attuale; probabilmente sarà necessario l'acquisto di una cappa aspirante per il forno in dotazione. La scuola si riserva di effettuare un controllo più accurato sugli accessi delle classi e sulle sostituzioni del personale assente a far data dall'inventario effettuato dal DSGA.

Pertanto da lunedì 16 ottobre 2017 la cucina 5 sarà utilizzata, previa prenotazione, secondo l'orario già stabilito e parallelo della cucina 1 e del tecnico di laboratorio Signor Zeami il quale avrà cura di informare il Responsabile di laboratorio e il Dirigente scolastico delle diverse richieste dei docenti.

Le classi 1E, 1C, 1H utilizzeranno, negli stessi giorni e orari, esclusivamente la cucina 3 e non la cucina 5 come prevede l'orario attuale.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
D.ssa Maria Beatrice Pisu**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.